

Informacje na temat leku

Omeprazol dla dzieci

(Information about Omeprazole for Children – Polish Version)



Niniejsza informacja przeznaczona jest dla rodziców/opiekunów zabierających dziecko do domu po konsultacji lekarskiej. Lekarz może zalecić różne metody leczenia, zależnie od stanu dziecka.

Co to jest omeprazol?

Omeprazol należy do grupy leków, tzw. inhibitorów pompy protonowej (ang. Proton Pump Inhibitor, PPI). Leki PPI są stosowane do leczenia choroby refluksowej przełyku, znanej jako refluks. Omeprazol jest preferowanym na obszarze Glasgow lekiem PPI do stosowania u dzieci.

Jak podaje się omeprazol?

Dostępnych do stosowania jest wiele postaci leku omeprazol.

Zalecamy dwie różne postaci omeprazolu, zależnie od wieku dziecka:

- Od narodzin dziecku można podawać omeprazol w tabletkach o strukturze mikropeletek
- Po wprowadzeniu pokarmów stałych (zazwyczaj od 7 miesiąca) można podawać dziecku omeprazol w kapsułkach



Omeprazol MUPS

(tabletki o strukturze mikropeletek, ang. multiple unit pellet system) od narodzin

Omeprazol w kapsułkach

Po wprowadzeniu pokarmów stałych (zazwyczaj od 7 miesiąca)

Jak podawać omeprazol w postaci mikropeletek (MUPS)

- Podanie dziecku omeprazolu w postaci MUPS może stanowić wyzwanie.
- Z naszego doświadczenia wynika, że najskuteczniejszym sposobem na podanie omeprazolu niemowlętom jest rozpuszczenie tabletki MUPS w wodzie i podanie za pomocą strzykawki.

Omeprazol MUPS najłatwiej podać, stosując następującą technikę:



1. Przygotuj strzykawkę 5 ml



2. Wyciągnij tłok



3. Umieść tabletkę MUPS w korpusie strzykawki



4. Włóż tłok z powrotem




5. Wciśnij tłok aż do tabletki MUPS



6. Pobierz 5 ml chłodnej przegotowanej wody



7. Początkowo tabletki MUPS wyglądają w wodzie tak



8. Poczekaj 10 minut na rozproszenie zawartości



9. W płynie będą widoczne małe granulki. Jest to substancja czynna



10. Każda kropla może mieć inną konsystencję. Jest to normalne

- Popchnij tłok, aby umieścić płyn w ustach dziecka
- Każdorazowo podawaj niewielką ilość (0,2 ml)
- Kontynuuj do podania pełnej dawki
- Podawaj do wewnętrznej strony policzka (w okolicy, w której kiedyś wyrosną tylne zęby)
- Jest mało prawdopodobne, że dziecko połknie całą dawkę. Jest to normalne.
- Jest to uwzględnione przy ustalaniu zalecanej dawki dla dziecka.
- O ile dziecko przyjęło większość dawki, podana ilość omeprazolu będzie bezpieczna i skuteczna.



Jak podać omeprazol w kapsułkach




1. Otwórz kapsułkę.



2. W kapsułkach znajdują się małe granulki.

Jest to substancja czynna. Granulki są pokryte specjalną warstwą. Nie należy ich kruszyć.



3. Wysyp granulki na łyżkę wypełnioną gęstym płynem, jak dżem lub jogurt.



4. Delikatnie pokryj granulki płynem. Umieść łyżkę w ustach dziecka.

- Zachęć dziecko do połknięcia zawartości bez kruszenia granulek.
- Młodsze dzieci mogą mieć trudności z powstrzymaniem się od żucia.
- W większości przypadków nie skutkuje to skruszeniem granulek.

Więcej informacji

Wszelkie pytania proszę kierować do lekarza dziecka.